

ТЕЛЕГРАФНЫЙ КОМПЛЕКС «АЛЬФА-ТЕЛЕКС»®

ООО НПО «Альфа-Телекс», 2015 г.

БОЛЕЕ 30-ТИ ТЫСЯЧ УСТАНОВОК В СНГ



Телеграфный комплекс
«Альфа-Телекс»
предназначен для
организации современных
автоматизированных
рабочих мест операторов
на базе компьютеров

СОСТАВ КОМПЛЕКСА «АЛЬФА-ТЕЛЕКС»

- ❑ телеграфный адаптер «АЛЬФА-ТЕЛЕКС»
- ❑ программное обеспечение «WinTelex»



Wintelex 2					
1 - 134090 TELEX		ГОТОВ	7	0	3
2 - 134432 РУС		ЦКС связь ОТКРЫТА	26 ★14	3	18

ТЕЛЕГРАММЫ					
			Подготовить новую...		
Входящие	Очередь	Отправленные (18)			
☒ Только новые	19.09.2014	Каналы: ☒ 1 - 134090 TELEX ☒ 2 - 134432 РУС			
№	Дата	Время	№отл	Печать	Канал
2	★ 19.09.2014	10:02:58	29	0	2 - 134432 РУС
8	★ 18.09.2014	15:29:00	28	0	2 - 134432 РУС
10	★ 18.09.2014	15:28:46	27	0	2 - 134432 РУС
12	★ 18.09.2014	15:28:32	26	0	2 - 134432 РУС
16	★ 18.09.2014	15:28:03	24	0	2 - 134432 РУС
	★ 18.09.2014	15:27:48	23	0	2 - 134432 РУС
	★ 18.09.2014	15:27:34	22	0	2 - 134432 РУС
	★ 18.09.2014	15:27:19	21	0	2 - 134432 РУС
24	★ 18.09.2014	15:27:04	20	0	2 - 134432 РУС
26	★ 18.09.2014	15:26:50	19	0	2 - 134432 РУС
28	★ 18.09.2014	15:26:35	18	0	2 - 134432 РУС
30	★ 18.09.2014	15:26:20	17	0	2 - 134432 РУС
32	★ 18.09.2014	15:26:05	16	0	2 - 134432 РУС
34	★ 18.09.2014	15:25:50	15	0	2 - 134432 РУС
36	★ 18.09.2014	15:25:35	14	0	2 - 134432 РУС
38	★ 18.09.2014	15:24:58	13	0	2 - 134432 РУС

СЧЕТ 30109840400020030021 ПАССИВНЫЙ					
АКБ СМОЛЕВИЧ					
ВАЛЮТА: USD (840) ДОЛЛАР США					
КУРС: ЗА 1 28.1207 РУБ.					
ДПП 27/01/2006					
ВХОДЯЩИЙ ОСТАТОК 999.99					
999.99					

Н	ВО	СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ	ДЕБЕТ Н.З.	ДЕБЕТ: КРЕДИТ Н.З.	КРЕДИТ


R21:	9:61406810100001010012		0.00	0.00	
0.00	22				
222.22					

159:	9:47405840100220220021		4		
436.04	0.00				
222					
222.22	0.00				

ИТОГО ОБОРОТЫ 4					

ЛИНИИ И СЕТИ


- ❑ двухпроводная линия связи
- ❑ четырехпроводная линия связи



- ❑ сеть Телекс
- ❑ телеграфная сеть общего пользования с коммутацией сообщений (ЦКС)

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- ❑ Комплекс «Альфа-Телекс» предназначен для непрерывной круглосуточной работы, имеет два режима работы – автоматический и ручной
- ❑ Прием информации осуществляется в автоматическом режиме
- ❑ Принятые сообщения накапливаются в памяти адаптера и могут быть считаны компьютером в любое время и распечатаны на принтере
- ❑ Сохранность информации, принимаемой адаптером при авариях питающей сети, обеспечивается энергонезависимым ОЗУ
- ❑ В адаптере установлена FLASH-память, которая дублирует ОЗУ, что обеспечивает достоверность информации при авариях питающей сети



ПО «WINTELEX»

- ПО «WinTelex» предназначено для работы с адаптером «Альфа-Телекс»
- функционирует под управлением операционных систем Windows XP/7/8
- позволяет организовать доступ к линиям связи, вести протоколы работы, архивы принятых/переданных сообщений, справочник абонентов
- работает с разными типами каналов (в том числе Telex, ОП, выделенные)

НАША ПРОДУКЦИЯ В ОБЛАСТИ ТЕЛЕГРАФИИ

❑ Телеграфный комплекс ТК-АТ-600

предназначен для работы в качестве центра коммутации сообщений в сети ТГОП и станции или подстанции национальной сети АТ/Телекс.

❑ Аппаратура тонального уплотнения телеграфных каналов линейки АТ-ТТ

обеспечивает сопряжение с каналами Е1, каналами ТЧ, телеграфными каналами С1-ТГ. АТ-ТТ-144 функционально полностью заменяет сразу несколько комплектов аппаратуры ТТ-144 и совместима с ней. Может сопрягаться с телеграфным комплексом ТК-АТ-600 непосредственно по IP-каналу.

❑ Четырехканальный выносной блок «АЛЬФА-ТЕЛЕКС АТ-ТТ»

представляет собой интеллектуальный телеграфный концентратор со встроенным TCP/IP процессором для работы с телеграфным комплексом ТК-АТ-600.

❑ Телеграфный шлюз «Альфа-Телекс АТ-ТТ»

предназначен для передачи телеграфных сигналов по IP-сетям между подобными устройствами.

❑ Телеграфный адаптер «АЛЬФА-ТЕЛЕКС»

интеллектуальный телеграфный адаптер для передачи данных по телеграфным каналам. Работает под управлением программного комплекса **WinTelex**.

❑ Мульти-ТЕЛЕКС

заменяет большое количество телеграфных аппаратов, подключенных к различным телеграфным сетям (**АТОЛ, КС, Телекс**), а также служебных связей на магистральных каналах ТТ и связей по схеме типа **УЗОР**.

СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

❑ IP-усилитель IA-100

Приемник звукового вещания со встроенным усилителем и расширенным функционалом

❑ IP-усилитель IA-10

Простой приемник звукового вещания с гальванически развязанным линейным выходом 0.7В

❑ IP-усилитель IOS-1

Приемник звукового вещания с линейным стерео-выходом 0.7В

❑ Аппаратный сервер IS-20

Обслуживает до 100 IP-усилителей типа IA-100, IA-10, IOS-1.

❑ АРМ оператора оповещения

- ❑ работа с одним усилителем или группой усилителей

- ❑ передача звуковых сигналов оповещения к усилителям (из файла, от другого сервера, с микрофона или линейного входа)

- ❑ передача команд управления усилителям

- ❑ создание и хранение звуковых сообщений




- ❑ контроль состояния усилителей в режиме реального времени

- ❑ создание протоколов результатов оповещения + контроль звукового потока

- ❑ функции сигнализации

Ростелеком

НАШИ КЛИЕНТЫ



ОБОРУДОВАНИЕ АЛЬФА-ТЕЛЕКС

10 государств
ближнего
зарубежья

83 областных и
краевых центров

Более 25 лет на
рынке
оборудования
связи



ООО НПО "Альфа-Телекс"

170024, г.Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 3-Б.

alfa10@alfatelex.ru



+7 (4822) 39-96-92

+7 (4822) 39-96-44

+7 (4822) 39-95-92 (факс)